СИЛИКАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekoyar.ru
www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ		МАРКА	МОРОЗО-СТОЙКОСТЬ	ДХШХВ, ММ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
						1 ЕД.	УПАК.	ШТ.	УПАК.	ШТ.
Кирпич утолщенный										
Полнотелый	Рядовой	150	35	250х120х88	20.4	5,0	1700	336	12	4032
	Лицевой				21		1700		12	4032
	Пористый		25		31.1	4,65	1582		13	4368
	Тонированный		35		35.2	5,0	1700		12	4032
Пустотелый 11-пустотный	Рядовой	150	35	250х120х88	19.5	4,1	1398	336	15	5040
	Лицевой				20.4		1398		15	5040
	Пористый		25		29	3,6	1230		16	5376
	Тонированный		35		34.7	4,1	1398		15	5040

СИЛИКАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekoyar.ru
www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ		МАРКА	МОРОЗО-СТОЙКОСТЬ	ДХШХВ, ММ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
						1 ЕД.	УПАК.	ШТ.	УПАК.	ШТ.
Кирпич одинарный										
Полнотелый	Рядовой	150	35	250х120х65	19.5	3,7	1678	448	12	5376
Камень										
Пустотелый 11-пустотный	Рядовой	150	35	250х120х138	40.3	5,7	1297	224	15	3360
	Лицевой		35		40.3					
Плита перегородочная										
Плита перегородочная 70	Рядовая	150	25/35	498х70х248	88.2	16,6	2012	120	10	1200
Плита перегородочная 115	Рядовая			498х115х248	125.1	21,4	1518	70	13	910
	Пористая				132.6	19,9	1413	70	14	980

СИЛИКАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekoyar.ru
www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА	МОРОЗО-СТОЙКОСТЬ	ДХШХВ, ММ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
					1 ЕД.	УПАК.	ШТ.	УПАК.	ШТ.
Блок пазогребневый (QUADRO)									
Блок пазогребневый 248	150/200	50	248x250x188	113.2	22,0	1340	60	15	900
			248x250x248	150.3	29,0	1412	48	14	672
			248x250x498	299.8	57,0	1388	24	14	336
			248x250x623	375.9	70,0	1700	24	12	288
Блок пазогребневый 373			373x250x188	170.3	33,0	1010	30	20	600
			373x250x248	225.9	44,0	1076	24	18	432
			373x250x498	451.7	88,0	1076	12	18	216
Блок пазогребневый 498			498x250x188	228.1	43,5	1325	30	15	450
			498x250x248	299.8	59,5	1448	24	14	336
			498x250x498	601.6	118	1436	12	14	168
			498x250x623	751.3	148	1796	12	11	132